La contamination par les perchlorates sur la bassin Seine-Normandie

Dossier de

de /> la rédaction de H2o January 2024

Dans les eaux du bassin Seine-Normandie, les perchlorates font l'objet d'une surveillance régulière dans les cours d'eau et les eaux souterraines. Détectés depuis les années 2010 par une campagne nationale de surveillance menée pa l'ANSES, les perchlorates sont des micropolluants et contaminants émergents, de plus en plus souvent trouvés dans les eaux, sols, plantes, produits alimentaires, notamment au niveau des anciennes zones de guerre (par exemple Nord Pas de Calais, Picardie, Champagne-Ardenne en France).

Dans les riviÃ"res, on localise les contaminations chroniques en perchlorates particuliÃ"rement en ÃŽle-de-France; dans les Ardennes, l'Aisne, l'Oise et la Marne pour le Nord-Est du bassin; en Seine Maritime, dans l'Eure et l'Eure-et-Loir pour l'Ouest et le Sud. Les franges amont du bassin, ainsi que tous les départements des Bocages normands (Manche, Calvados et Orne), avec la Risle, sont quant à eux indemnes.

Pour les eaux souterraines, les contaminations chroniques sont plus localisées. Dans le Nord-Est du bassin de nombreux captages contaminés se situent dans les Ardennes, l'Oise et l'Aisne et on observe un petit regroupement entre l'Oise et le Val d'Oise. Dans le sud, le principal regroupement de nombreux captages contaminés se localise dans une zone située entre l'Eure-et-Loir, l'Essonne et le Loiret. Les études antérieures sur le territoire mettent en lumiÃ"re une source de perchlorates issue des combats de la PremiÃ"re Guerre mondiale pour la zone nord du bassin et une source issue d'engrais d'origine chilienne utilisés entre le XIXe et le début du XXe siÃ"cle. Ces pollutions anciennes, qui se révÃ"lent depuis une dizaine d'années, persisteront dans le futur. Elles incitent à une surveillance réguliÃ"re de ces substances pour une bonne gestion des ressources en eau potable.

Seine-Normandie -Â note de 10 pages