

## Israël, Connected Land

Vert. Sorti d'une grosse masse nuageuse, l'avion est en train de s'aligner sur l'une des trois pistes de l'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv. Par le hublot, on distingue maintenant le paysage : des échangeurs autoroutiers, des villes ou lotissements et des champs - rectilignes et bien verts... Pourtant Israël est en situation très "critique" face à la ressource en eau. Alors ? Reportage de Martine LE BEC, H2o mars 2016.

### ISRAËL, CONNECTED LAND

À

Prends en main le bâton dont tu frappas le fleuve et va ! Moi, je me tiendrai devant toi, Israël, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, l'eau en jaillira et le peuple aura de quoi boire. Ainsi fit Moïse.

Exode, chapitre 17

Martine LE BEC H2o - mars 2016

À

Vert. Sorti d'une grosse masse nuageuse, l'avion est en train de s'aligner sur l'une des trois pistes de l'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv. Par le hublot, on distingue maintenant le paysage : des échangeurs autoroutiers, des villes ou lotissements et des champs - rectilignes et bien verts. À notre sortie de l'aéroport, la pluie semble avoir redoublé mais, derrière le noir du goudron et le gris des bâtons, apparaissent encore des taches vertes - celles de parcelles cultivées, de jachères ou de bosquets. 2014 et 2015 ont été deux belles années de pluviométrie et ce début 2016 ne semble pas devoir marquer le pas.

Israël est pourtant bel et bien en situation très "critique" face à la ressource en eau : les ressources renouvelables disponibles du pays varient selon les années entre 300 et 350 mètres cubes par habitant et par an (Pour rappel, le seuil de pénurie en eau ou "stress hydrique" est fixé à 1 700 m<sup>3</sup> d'eau par habitant et par an ; la pénurie est considérée comme "chronique" en dessous du seuil de 1 000 m<sup>3</sup> et qualifiée de "critique" en dessous de 500 m<sup>3</sup>). C'est donc assez logiquement que, dès sa mise en place, l'Autorité israélienne de l'eau a eu pour mission principale d'assurer la disponibilité de la ressource dans le pays indépendamment des conditions pluviométriques, comme l'explique Abraham Tenne, expert de l'eau, ancien président de la Commission nationale du dessalement au sein de la Direction générale de l'eau et de l'assainissement d'Israël (Israeli Governmental Water and Sewage Authority). Notons que c'est à ce poste, qu'il a occupé de 2005 à 2015, que M. Tenne a eu en charge tous les appels d'offres pour les 5 grandes usines de dessalement de l'eau de mer aujourd'hui opérationnelles ; il travaille désormais en tant que consultant sur des projets de

cr ation d' les artificielles pour les prochaines usines de dessalement. Cette disponibilit  devait  tre assur e pour tous les usagers : domestiques, municipaux, agricoles et industriels - isra liens mais aussi voisins puisqu'en vertu des accords sign s (le trait  de paix isra lo-jordanien de 1994 et l'accord int rimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza de 1995, aussi appel  accord de Taba ou Oslo II), Isra l doit fournir   ses voisins jordaniens et palestiniens un volume d'eau.

En 2015, de demande en eau de l'agriculture s' l ve   1 milliard de m tres cubes, celle des municipalit s 780 millions de m tres cubes (principalement pour les usages domestiques) et celle de l'industrie   100 millions de m tres cubes. S'y ajoutent 150 millions de m tres cubes fournis aux Palestiniens et aux Jordaniens, plus 50 millions de m tres cubes minimum pour les  cosyst mes et dor navant la recharge des aquif res qui ont  t  surexploit s durant des d cennies (repr sentant elle-m me un besoin additionnel de 150 millions de m tres cubes par an). Les besoins s' tablissent ainsi   plus de 2 milliards de m tres cubes annuels alors que les ressources disponibles ne d passent pas les 1,2 milliard de m tres cubes annuels les ann es de pluviom trie normale. Cependant, les fluctuations sont ici importantes d'une ann e sur l'autre, le rythme habituel  tant de quatre   cinq ann es de s cheresse relative suivies d'une ou deux ann es de forte pluviom trie. En 2008, ann e de s cheresse s v re, le diff rentiel entre les besoins et les ressources naturelles s'est  lev    1,7 milliard de m tres cubes. Cette pression restera  lev e dans les ann es   venir notamment du fait de la demande domestique qui progresse chaque ann e de 1,8 %, du fait de la seule croissance d mographique.

 

L'organisation du secteur de l'eau en Isra l est faite suivant le sch ma suivant : La Direction g n rale de l'eau et de l'assainissement (Israeli Governmental Water and Sewage Authority, d pendante du minist re des Infrastructures nationales, de l' nergie et des Ressources en eau, et cr  e il y a seulement neuf ans, en 2006   l'issue de la r vision de la loi sur l'eau de 1959) a la responsabilit  de d finir puis conduire la politique nationale de l'eau. Elle  labore le plan directeur pour les 40 ann es   venir et c'est   elle que revient,   ce titre, de d cider des investissements n cessaires et de lancer les appels d'offres pour les infrastructures de production. L'Autorit  fixe  galement les tarifs pour les usages agricoles, industriels et domestiques et surtout d finit la r partition des eaux disponibles entre ces diff rents usages et la partie devant revenir aux  cosyst mes naturels.

La compagnie nationale des eaux Mekorot cr e, maintient et g re le r seau national d'adduction d'eau entre les centres de production ou de pr l vement et les municipalit s ou autorit s territoriales. Ces derni res assurent la distribution aux consommateurs ainsi la collecte des eaux us es, dont l'acheminement vers les usines de traitement revient encore   Mekorot. Municipalit s et autorit s territoriales assurent le recouvrement des factures ainsi que de la taxe locale pour le traitement des eaux us es.

Les tarifs de l'eau sont fix s conjointement par le minist re des Infrastructures nationales, de l' nergie et de l'Eau et du minist re des Finances, et approuv s par la commission des finances de la Knesset.

Ils varient en fonction de l'utilisation : domestique, industrielle ou agricole, les tarifs industriel et agricole étant inférieurs au tarif domestique. Le tarif de l'eau en vrac est le même dans tout le pays, quelle que soit la différence des coûts d'approvisionnement.

Les premières mesures ont visé les économies d'eau. Les réseaux d'adduction ont été refaits ou renouvelés pour obtenir un taux de fuites aujourd'hui exceptionnellement bas puisque à 10 % - et qui devrait encore s'améliorer à 8 % d'ici 2020-2022. Mais de janvier 2009 à janvier 2012, le tarif de l'eau a aussi fait un grand bond en avant : le prix réduit du mètre cube (pour la tranche basse de consommation, en-dessous des 3,5 mètres cubes par personne par mois) est passé de 4 à 8 shekels, soit une augmentation de 100 % en même temps que le tarif plein passait de 8 à 13 shekels, soit une hausse de 60 %, auquel s'ajoute, depuis 2010, une TVA de 16 %. Parallèlement, le gouvernement poursuivait sa campagne en faveur des économies (à la télévision et dans les écoles mais aussi en sollicitant l'installation d'économiseurs de débit dans 1,5 million de foyers - qui ont permis une diminution de la consommation moyenne des ménages de 15 %) et surtout mettait fin aux subventions. Mais la vraie transformation est venue des ressources non conventionnelles : d'abord le retraitement des eaux usées et dorénavant le dessalement.

À

À  
À

Bio Filter de Kfar Saba - récupération des eaux de ruissellement urbaines et leur purification avant injection dans la nappe phréatique, création d'un parc urbain associé

Le projet de la municipalité de Kfar Saba, mis en œuvre avec l'aide du KKL (Keren Kayemeth Lelsrael, le Fonds national juif, gestionnaire de centaines de milliers d'hectares), consiste à collecter les eaux de ruissellement urbaines d'un nouveau quartier, les traiter par biofiltres pour irriguer un parc municipal, ces eaux rejoignant ensuite la nappe phréatique. Le projet a vu le jour grâce à un chercheur qui avait eu connaissance d'un tel projet en Australie et qui travaillait sur les membranes de biofiltres. Il est maintenant en cours de généralisation dans de nombreuses municipalités du pays, soucieuses d'aménager des espaces verts tout en économisant l'eau, qui pèse lourd dans les budgets municipaux si on veut y maintenir des espaces verts. Les eaux de ruissellement des villes sont très polluées et les réseaux traditionnels de caniveaux sont très insuffisants pendant la saison des pluies. Aussi elles provoquent des pollutions importantes de la nappe phréatique, ou du littoral pour celles en bord de mer. Le gouvernement a donc mis en

place un syst me d'incitation pour traiter ces eaux.

85 % des eaux us es r utilis es pour l'irrigation

La r utilisation des eaux us es a d but  dans les ann es 1990. Aujourd'hui 85 % (et m me un peu plus) des eaux us es du pays sont r utilis es pour l'irrigation, et il est pr vu que ce taux atteigne 90 % d'ici 2020. La plus importante unit  de traitement est l'usine de Shafdan, situ e   Rishon LeZion dans la banlieue sud de Tel Aviv.

L'usine de Shafdan traite et purifie les  gouts de la r gion du Dan, englobant Tel-Aviv et la zone centre du pays, le long du littoral m diterran en. Cette r gion, qui abrite 3,5 millions d'habitants, est la plus dens ment peupl e et aussi la plus industrielle du pays. L'usine est g r e par IGUDAN, l'organisme de bassin regroupant 23 municipalit s ou autorit s territoriales, et op r e par Mekorot. L'usine r ceptionne chaque jour 370 000 m tres cubes d'eaux us es en provenance de 2,5 millions d'habitants et de quelque 7 000 entreprises locales. L'infrastructure de collecte des eaux us es est compos e de quatre conduites principales dont les diam tres vont de 60   270 centim tres - parmi ces quatre conduites figure l'AY (Ayalon) pipeline traversant le centre de Tel Aviv   30 m tres sous terre. Tout le long du circuit, sept stations de pompage, procurent aux eaux un d bit pouvant s' lever jusqu'  14 000 m3/heure et douze stations de contr le r gulent les flux en fonction des charges, de l'entretien et des besoins op rationnels. Les eaux mettent entre 3 et 7 heures pour arriver   l'usine.

Une fois sur place, les eaux us es subissent un traitement classique : traitement pr liminaire (m canique, suivi d'un dessablage et d' graisage) ; un traitement primaire r alis  par 20 bassins de d cantation de 45 m tres sur 12 ; un traitement secondaire biologique r alis  dans 4 r acteurs de 55 000 m tres cubes chacun.   l'issue du processus 70 % des boues form es sont r utilis es pour les r acteurs de l'usine, 5 % envoy es   l' pauvrissement et la d shydratation, 15 % enrichies pour servir de fertilisants (70 000 tonnes par an) et le surplus envoy    la mer. Le point original est que les eaux une fois trait es sont confi es   Mekorot, qui dispose autour de l'usine d'immenses terrains sableux : ces champs sont inond s   tour de r le et les eaux vont s'infiltrer lentement   travers les 30 m tres de sable, durant 400 jours. Le processus achev , la compagnie r cup re l'eau pour la transf rer vers son syst me de r servoirs souterrains r parti entre Rishon LeSion et Ashdod (ground-aquifer system SAT), et qui fournit 70 % des besoins d'irrigation du N guev via le syst me de canalisations Third Pipe.

Chaque ann e, 630 millions de m tres cubes d'effluents sont r utilis s pour l'agriculture, ce qui repr sente 75 % du total des eaux us es. Pour sa part, Mekorot traite environ 190 millions de m tres cubes d'eaux us es par an, soit 35 % des eaux us es du pays. Les effluents r pondent   toutes les directives n cessaires pour l'irrigation illimit e des cultures agricoles ou des espaces publics, sans aucune restriction sanitaire.

  Shafdan, on insiste sur la qualit  de l'eau produite qui, bien que pour l'heure seulement utilis e pour l'irrigation, est conforme aux normes nationales de consommation.

75 % des besoins en eau potable couverts par le dessalement

À l'horizon de 2050, le pays sera confronté à une demande en eau annuelle supérieure à 3,5 milliards de mètres cubes ; d'ici là les ressources naturelles ne représenteront moins de 30 % des ressources contre 50 % aujourd'hui - et le gros de l'approvisionnement (70 % selon les prévisions) viendra de la mer. La première grande usine de dessalement d'eau de mer, implantée à Ashkelon, a commencé à produire en août 2005 (ce fut à l'époque la première unité par osmose inverse de cette dimension dans le monde), puis quatre autres grandes installations ont été construites l'espace d'une décennie à : Palmahim (2007), Hadera (2009), Sorek (2013, aujourd'hui la plus grosse unité au monde avec une production annuelle de 150 millions de mètres cubes) et Ashdod (2015, 100 millions de mètres cubes). Ces cinq usines sont seulement les plus importantes et celles destinées au traitement de l'eau de mer, 35 autres usines sont installées sur toute la frange littorale mais aussi à l'intérieur des terres, notamment dans le désert du Néguev, pour traiter des eaux saumâtres à destination de l'irrigation. Au total, ces 35 usines, plus anciennes mais qui constituent dorénavant un apport "secondaire" et local, produisent entre 70 et 75 millions de mètres cubes d'eau par an.

Les cinq usines de dessalement viennent récemment d'atteindre une production annuelle de 600 millions de mètres cubes d'eau potable (au-delà de leurs capacités nominales), représentant plus de 30 % des besoins en eau du pays et 75 % des besoins en eau potable. Toutes les cinq utilisent la technologie de l'osmose inverse et représentent une consommation électrique totale d'un peu plus de 2 GWh (la production d'un mètre cube d'eau potable par dessalement nécessite 3,5 KWh d'électricité, en d'autres mots, l'équivalent de consommation d'un climatiseur sur une heure). L'usine de Sorek (dernière mise en production avant la récente usine de Ashdod) produit ainsi de l'eau pour un coût hors taxe de 0,52 USD par mètre cube (Water Authority, mars 2015).

Les concentrés issus du processus (55 % du volume total produit) sont évaporés à l'eau de mer ayant servi au refroidissement des installations et rejetés dans la mer à une distance d'environ deux kilomètres du littoral. Les tests montrent qu'au-delà d'un rayon de 200 à 300 mètres, le taux de salinité de l'eau de mer redevient normal.

Ces investissements massifs dans le dessalement ont imposé d'autres pour le transport de l'eau dorénavant produite sur le littoral, alors que l'eau provenait traditionnellement depuis soixante ans depuis le nord du pays (le lac de Tibériade), transportée par le National Carrier - la Conduite Nationale, sur laquelle était venue se greffer la plupart des ouvrages hydrauliques. L'objet est donc d'inverser le sens du transport - plus facile à dire qu'à faire. Les travaux ont été engagés après la mise en production des premières usines de dessalement pour un montant de plus de 15 milliards de shekels (plus de 4 milliards USD).

À  
À

75 % de l'agriculture irriguée utilise le goutte-à-goutte

Le goutte-à-goutte représente 95 % de l'irrigation des espaces publics (abondamment végétalisés jusqu'aux échangeurs autoroutiers) et 75 % de l'agriculture irriguée ; les techniques agricoles continuent de s'orienter vers des solutions "intelligentes" : la sélection des cultures, leur adaptation en zones arides, le contrôle de leurs besoins en eau par capteurs connectés via GPS qui permettent de suivre la qualité des sols et la santé des plantes et de réguler en conséquence les flux d'eau d'irrigation et de produits phytosanitaires nécessaires aux plantes.

À  
À

Mop Darom Ein Ha'Bessor est le centre régional pour le Sud de l'ARO, Agricultural Research Organization, équivalent israélien de l'INRA. On y teste des nouvelles variétés de plantes, proposées soit par les centres de recherche, soit par les semenciers, pour leurs conditions optimales de culture, leur adaptabilité au milieu, leur productivité, leurs besoins en adjuvants (engrais, pesticides, eau), leur résistance après récolte (durée de vie sur étalage) et leurs qualités gustatives. Après les tomates (70 % de la production nationale est réalisée dans la région), les poivrons et les aubergines - dont les rendements ont été multipliés par 3 ou 4 au cours des trois dernières décennies, avec des technologies qui permettent aujourd'hui de diminuer les consommations d'eau de 15 à 35 %, le centre teste dorénavant de nombreuses variétés de fruits exotiques et de fleurs, eux aussi destinés pour une grande part aux marchés d'export.

À

Rami Messalem est professeur à l'Institut Jacob Blaustein pour la recherche sur le désert de l'Université Ben Gourion du Néguev et du dessalement des eaux saumâtres ou de mer et de la nanofiltration (NF). Il a développé en collaboration avec le Centre Arava de recherche sur l'optimisation de l'eau à usage agricole un système autonome de nanofiltration utilisant l'énergie solaire pour purifier l'eau, tout en lui permettant de conserver les minéraux utiles aux plantes. Avec le centre Arava, ils ont créé une ferme modèle dans le désert au sud de la mer Morte. La seule source d'eau disponible aux agriculteurs de cette région aride est de l'eau saumâtre souterraine puisée dans les bassins aquifères. Les chercheurs se sont focalisés sur la recherche d'une solution technologique pouvant fonctionner efficacement sur différents taux de salinité d'eau tout en réduisant la consommation énergétique et les coûts de maintenance. « La nouvelle technologie utilise des nanofiltres, qui permet d'utiliser une version légère de l'osmose inverse, et par conséquent nous utilisons donc beaucoup moins d'énergie dans le processus », explique le chercheur. Les membranes de NF sont capables de produire en grande quantité de l'eau d'irrigation de bonne qualité tout en laissant aux utilisateurs la possibilité de décider quels minéraux doivent subsister dans l'eau et lesquels doivent en être extraits.

Le projet AGRISOL, soutenu par le fonds USAID, prévoit l'installation de deux centres de recherche : l'un en Israël, l'autre en Jordanie, qui vont prolonger les essais déjà réalisés à Arava. Les deux unités de NF solaire optimisées des permettent d'évaluer la viabilité technique et économique sur le long terme de la technologie pour la culture d'au moins deux types de récoltes à haute valeur ajoutée pendant deux saisons consécutives. Les eaux utilisées en premier lieu

seront les eaux saumâtres disponibles dans les sous-sols des zones désertiques du sud d'Israël et de Jordanie. Des tests sur des cultures alternées de plantes très sensibles au sel, neutres et aimant le sel seront effectués en parallèle pour appréhender les possibilités d'utilisation des saumures résultant du processus de dessalement.

Les résultats expérimentaux ont été extrêmement prometteurs. Le système permet aux agriculteurs d'économiser 25% d'eau et d'engrais sans affecter les taux de croissance et de rendement, qui peuvent dans certains cas aussi être sensiblement améliorés.

## Conclusion

Le système hydraulique israélien bâti autour du National Carrier constituait déjà une belle étude de cas pour les ingénieurs. S'y est ajouté un système pour l'assainissement permettant de récupérer, traiter et redistribuer la quasi-totalité des eaux usées - et en tout cas la totalité des eaux usées d'origine urbaine - c'est l'objet du Third Pipe ayant creusé son tracé depuis la région de Tel Aviv jusqu'au Néguev. S'y ajoute dorénavant tout un ensemble de nouvelles connexions visant à transporter les 600 millions de mètres cubes produits par les grandes unités de dessalement - de facto situées en bord de mer, et plutôt au sud - alors que le réseau initial est conçu de manière téléscopique sur un axe nord-sud.

Il n'est pas en doute qu'Israël est une Terre connectée ; et cette affaire est sans rapport avec Internet. .

À

À  
ResSources

Israel National Water System - carte

Water Authority

Mekorot

IGUDAN

Projet AGRISOL

Ce voyage d'étude était organisé par B'nai B'rith France.

Plusieurs articles ont été publiés par des confrères :

Qui veut boire l'eau des goûts ? par Francis Pisani - Le Monde

L'eau en Israël : de la rareté à l'abondance par Cyrille - CDurable.info

Â