

Un nouvel indicateur permet de mieux évaluer le risque écologique

Entre 2017 et 2019, l'équipe du laboratoire Environnement Ressources Languedoc Roussillon de l'IFREMER a suivi 72 pesticides grâce à des échantilleurs passifs, capables de détecter les composés présents dans l'eau, même à très faible dose. Si leur impact écologique pouvait être pressenti, le risque dû à leur cumul s'avait plus évident que prévu. Bilan de l'étude réalisée par l'IFREMER en partenariat avec l'Université de Bordeaux et le soutien de l'agence de l'eau. H2o novembre 2020.

PESTICIDES DANS LES LAGUNES DE MÉDiterranée

Un nouvel indicateur permet de mieux évaluer le risque écologique

Huit lagunes de Méditerranée sur les 10 suivies dans le cadre d'une étude pilote sont contaminées par les pesticides avec un risque préoccupant pour la santé de ces écosystèmes et leur biodiversité. C'est ce que révèle l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse et l'IFREMER en partenariat avec l'Université de Bordeaux dans le rapport "Observatoire des lagunes (OBSLAG) Pesticides". S'appuyant sur un nouvel indicateur de risque écologique, cette surveillance permettra d'orienter et de prioriser les actions de l'État et des gestionnaires pour réduire le plus efficacement possible l'utilisation des pesticides dans les bassins versants concernés.

IFREMER - Université de Bordeaux

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse

H2o - novembre 2020

À

Les lagunes de Méditerranée sont parmi les écosystèmes les plus riches en termes d'habitats et de biodiversité marine. Depuis 30 ans, leur état écologique global s'améliore progressivement : l'eutrophisation (entrant dans des proliférations d'algues) et la pollution par les contaminants chimiques dits "historiques" (métaux, hydrocarbures, PCB, DDT...) diminuent. Néanmoins, ces milieux sont le réceptacle d'une autre contamination : les pesticides.

Une étude indiquée en France : 72 pesticides suivis dans 10 lagunes méditerranéennes

Entre 2017 et 2019, l'équipe du laboratoire Environnement Ressources Languedoc Roussillon de l'IFREMER a suivi 72 pesticides grâce à des échantilleurs passifs, capables de détecter les composés présents dans l'eau, même à très faible dose. Ces échantilleurs ont été immergés durant 3 semaines à 3 périodes de l'année dans lagunes : les étangs de Canet, de Bages-Sigean, de l'Ayrolle, de la Palme, de Thau, de Vic, du Mégan, de l'Or, de Berre, et de Biguglia. "Les 72 substances suivies ont été sélectionnées parmi les 325 pesticides détectés dans les co

d'eau de la région lors d'une préoccupationnante étude, précisée Karine Bonacina, directrice régionale de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Nous nous doutions que leur impact écologique devait s'aggraver en aval des cours d'eau mais nous ne pensions pas que le risque d'ici à leur cumul serait aussi élevé pour les écosystèmes lagunaires."

À l'initiative de cette étude, Dominique Munaron, chercheur en chimie de l'environnement à la station IFREMER de Saint-Tropez, explique l'originalité de ce travail : "D'ordinaire, dans le cadre des suivis de la qualité des eaux, seul le "risque individuel" d'une vingtaine de substances jugées prioritaires est évalué. Le risque pour l'écosystème intervient lorsque la concentration de l'une de ces substances dépasse sa valeur-seuil, au-delà de laquelle nous savons qu'elle est毒ique pour au moins une espèce vivante. Ici, nous avons évalué pour la première fois le risque lié au cumul de pesticides : même présents en deçà de leurs valeurs-seuils individuelles, les pesticides peuvent voir leurs effets s'additionner et nuire au fonctionnement de ces écosystèmes lagunaires et aux organismes qui y vivent : à leur reproduction, leur développement ou encore leur immunité. Pour déterminer ce nouvel indicateur de risques cumulés, nous avons transposé aux écosystèmes marins les connaissances acquises sur les effets toxiques de ces molécules sur l'homme. Bien que perfectible, cet indicateur appliquée de la même manière sur l'ensemble des sites permet de préciser et comparer le risque "pesticides" en fonction des lagunes, des groupes d'espèces, des périodes ou années de suivi."

Les principaux résultats

Un risque jugé "fort" pour la santé des écosystèmes de 8 lagunes sur 10. L'étang de l'Or est la lagune où le risque lié à la présence de pesticides est le plus prégnant. Seuls les étangs de la Palme et de Biguglia présentent un risque faible.

Entre 15 et 39 pesticides retrouvés dans chaque lagune. Aucune substance "prioritaire" n'a dépassé sa valeur-seuil au cours de l'étude. En revanche, 10 substances considérées comme "non prioritaires" l'ont franchi, occasionnant chacune un risque pour les écosystèmes lagunaires. Deux herbicides inquiètent particulièrement les scientifiques : le s-métochlor et le glyphosate.

Le cumul des pesticides constitue une problématique à part entière. Même si l'on parvenait à supprimer l'effet individuel des substances en réduisant leur concentration en dessous de leur valeur-seuil, l'effet du cumul des pesticides entraînerait encore un risque chronique pour 84 % des prélevements réalisés dans le cadre de cette étude.

Un regard nouveau sur les cocktails de pesticides et leurs impacts sur les écosystèmes

"Avant cette étude, l'état chimique de ces lagunes était considéré comme "bon" puisqu'aucun des 22 pesticides "prioritaires" suivis d'ordinaire tous les 3 ans dans le cadre de la directive-cadre sur l'eau ne dépassait sa valeur-seuil, constate Karine Bonacina. Cette étude modifie notre regard ; elle met en lumière l'urgence de prendre en compte les cocktails de pesticides et leurs effets sur ces milieux naturels. Grâce à ces nouvelles données, nous disposons d'informations concrètes pour agir en amont sur les usages des pesticides qu'ils soient d'origine agricole, urbaine ou industrielle."

Ce nouveau protocole de suivi sera reconduit sur l'ensemble des 10 lagunes de Méditerranée ces prochaines années et pourrait être appliquée à l'avenir aux lagunes et estuaires des autres façades maritimes françaises. —

Â

Â

Â ResSources

OBSLAG - Volet Pesticides. Bilan 2017-2019 du suivi des lagunes mÃ©diterranÃ©ennes. Rapport final

Auteurs - Munaron Dominique, Derolez Valerie, Foucault Ã‰lodie, Cimiterra Nicolas, Tapie Nathalie, Budzinski HÃ©lÃ¨ne, Giraud AnaÃ´s

Contributeurs - Bellamy Ã‰lise, Bouriat Alize, Crottier Anais, David Marine, Devique Gabriel, Fiandrino Annie, Fortune Martine, Godfrin Yoann, Guenineche Nabila, Hubert Clarisse, Lacoste Ã‰lise, Lagarde Franck, Le Gall Patrik, Martin Daniele, Massinelli Laura, Messiaen Gregory, Mortreux Serge, Ouisse Vincent, Richard Marion, Robinet Gabrielle

IFREMER

Agence de l'eau RhÃ©ne-MÃ©diterranÃ©e Corse